BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

# ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

## 2026

### ALÜMİNYUM PERDE KALIP SİSTEMİ

ALUMINIUM PANEL FORMWORK SYSTEM



www.blciskele.com · www.turkeyscaffolding.com

# HAKKIMIZDA
## About Us

BLC İskele Mühendislik A.Ş.; cephe, flanşlı, mobil ve etkinlik iskeleleri ile masa, döşeme, perde ve kolon kalıp sistemlerinde kiralama, satış, montaj-demontaj ve mühendislik hizmetleri sunar. İstanbul'daki deposundan Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelere zamanında sevkiyat yapar; projeye özel metraj, statik değerlendirme ve kurulum planı hazırlar. Tüm sistemlerimiz ilgili TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli malzemelerden oluşur ve MYK belgeli ekiplerimizce kurulur.

BLC İskele Mühendislik provides rental, sales, installation and engineering services for facade, ringlock, mobile and event scaffolding as well as table, slab, wall and column formwork systems. From our warehouse in Istanbul we deliver on time to construction sites all over Türkiye, preparing project-specific quantity take-offs, structural checks and erection plans. All our systems comply with the relevant TS EN standards, consist of TSE certified materials and are installed by our certified crews.

| 1 | 19 | 173 | TSE |
|---|---|---|---|
| Sistem<br>Systems | Ürün ailesi<br>Product families | Ürün çeşidi<br>Product variants | Belgeli sistemler<br>Certified systems |

## HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

- Kiralama ve satış (sıfır / 2. el)
  Rental and sales (new / used)
- Montaj - demontaj (MYK Seviye 3 ekipler)
  Erection & dismantling by certified crews
- Metraj, statik hesap ve kurulum projesi
  Take-off, static calculation & erection design
- Türkiye geneli sevkiyat ve saha desteği
  Nationwide delivery and site support







# ÇALIŞMA SÜRECİMİZ

How We Work

Keşiften iadeye kadar her aşamada yanınızdayız: projenize uygun sistemi belirler, hesaplar, sevk eder, kurar ve iş bitene kadar sahada destek veririz.

We are with you from survey to return: we select, design, deliver and erect the right system and support you on site until the job is done.

### 01 Keşif ve İhtiyaç Analizi

SITE SURVEY

Şantiyede yerinde keşif; yapı, yük ve kullanım ihtiyacının belirlenmesi.

On-site survey to define the structure, loads and use.

### 02 Metraj ve Statik Hesap

TAKE-OFF & DESIGN

Projeye özel metraj, statik değerlendirme ve kurulum planı.

Project-specific take-off, structural check and erection plan.

### 03 Teklif ve Sözleşme

QUOTATION & CONTRACT

Kiralık ya da satış teklifi; şeffaf birim fiyatlar ve sözleşme.

Rental or sales offer with transparent unit prices.

### 04 Sevkiyat

DELIVERY

İstanbul ve İzmir depolarımızdan depo fişi ve e-irsaliyeyle zamanında sevkiyat.

On-time delivery from our Istanbul and Izmir warehouses.

### 05 Montaj

ERECTION

MYK Seviye 3 belgeli ekiplerimizle güvenli ve hızlı kurulum.

Safe and fast erection by our certified crews.

### 06 Kontrol ve Saha Desteği

INSPECTION & SUPPORT

Periyodik kontrol, ek malzeme ve revizyon desteği.

Periodic inspection, additional material and revisions.

### 07 Söküm ve İade

DISMANTLING & RETURN

Söküm, sayım ve kira icmaliyle şeffaf kapanış.

Dismantling, counting and a transparent rental statement.

## NEDEN BLC? / WHY BLC?

### TEK ELDEN ÇÖZÜM

One-Stop Solution

Kiralama, satış, mühendislik, montaj ve sevkiyat tek muhatapla.

Rental, sales, engineering, erection and delivery from a single partner.

### ÖNCE GÜVENLİK

Safety First

TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli sistemler ve MYK belgeli ekipler.

TS EN compliant, TSE certified systems and certified crews.

### GENİŞ STOK

Large Stock

1 sistemde 19 ürün ailesi; depodan hızlı tedarik.

19 product families in 1 systems, delivered fast from stock.

### ŞEFFAF TAKİP

Transparent Tracking

Depo fişi, kira icmali ve e-fatura ile her adım kayıt altında.

Every step documented with delivery notes, rental statements and e-invoices.

# İÇİNDEKİLER
Contents

## KALIP VE TAŞIYICI SİSTEMLER / FORMWORK & SHORING SYSTEMS


01 **Alüminyum Perde Kalıp Sistemi** — 05
Aluminium Panel Formwork System


## AĞ, İLETİŞİM VE DİZİN / NETWORK, CONTACT & INDEX


**Uluslararası Ağımız** — 14
Our Global Network

**İletişim ve Şubelerimiz** — 15
Contact & Branches

**Ürün Dizini** — 16
Product Index


## GENEL / GENERAL


**Hakkımızda** — 02
About Us

**Çalışma Sürecimiz** — 03
How We Work

**Referans Uygulamalar** — 13
Project References

01

SİSTEM 01 / SYSTEM 01 · APF

# ALÜMİNYUM PERDE KALIP SİSTEMİ

## ALUMINIUM PANEL FORMWORK SYSTEM

Perde ve kolonlar için hafif, modüler alüminyum panel kalıp.

Lightweight, modular aluminium panel formwork for walls and columns.

**TEKLİF İSTEYİN**
Request a quote
Okutun / Scan

19 ürün ailesi · 173 ürün çeşidi



# ALÜMİNYUM PERDE KALIP SİSTEMİ

Aluminium Panel Formwork System

BLC Alüminyum Perde Kalıp Sistemi; alüminyum çerçeveli hafif panellerden oluşan modüler bir perde ve kolon kalıbıdır. 20-100 cm genişlik ve 150-330 cm yükseklikteki standart ve üniversal paneller tek kilitle hızla birleştirilir; küçük paneller vinç gerektirmeden elle taşınır, büyük kalıp blokları vinç kulbuyla tek parça hâlinde kaldırılır. Delikli profilli üniversal paneller kendi içinde kaydırılarak 20×20 cm'den 80×80 cm'ye kadar kolon kalıbı oluşturur. İç ve dış köşeler, payandalar ve çalışma konsollarıyla perde, kolon ve temel uygulamalarının tümüne uyum sağlar.


BLC Aluminium Panel Formwork is a modular wall and column formwork made of lightweight aluminium-framed panels. Standard and universal panels 20-100 cm wide and 150-330 cm high are joined quickly with a single lock; smaller panels are handled manually without a crane, while larger gang forms are lifted in one piece with crane hooks. Universal panels with perforated profiles can be shifted against each other to form columns from 20×20 cm up to 80×80 cm. With internal and external corners, push-pull props and working brackets it suits walls, columns and foundations alike.




## ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- 20-100 cm genişlik, 150-330 cm yükseklik
  20-100 cm width, 150-330 cm height
- Standart ve üniversal (kolon) panel seçeneği
  Standard and universal (column) panels
- Üniversal panelle 20×20 - 80×80 cm kolon
  Columns from 20×20 to 80×80 cm with universal panels
- Tek kilitle hızlı panel birleşimi
  Fast panel joining with a single lock
- Küçük panellerde vinçsiz, elle kurulum
  Manual erection without crane for smaller panels
- İki vinç kulbuyla 1,5 t'ye kadar blok taşıma
  Gang lifting up to 1.5 t with two crane hooks






| | | | |
|---|---|---|---|
| **20-100 cm**<br>Panel genişliği / Panel width | **150 / 270 / 300 / 330 cm**<br>Panel yüksekliği / Panel height | **20×20 - 80×80 cm**<br>Kolon / Column | **Alüminyum / Aluminium**<br>Çerçeve / Frame |




## APF Alüminyum Üniversal Panel
Aluminium Universal Panel
68 ölçü / sizes

| Kod / Code | Ölçü / Size (cm) | Ağırlık / Weight | Kod / Code | Ölçü / Size (cm) | Ağırlık / Weight | Kod / Code | Ölçü / Size (cm) | Ağırlık / Weight | Kod / Code | Ölçü / Size (cm) | Ağırlık / Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61120101 | 100×330 | 79,96 kg | 61120118 | 100×300 | 75,82 kg | 61120135 | 100×270 | 66,45 kg | 61120152 | 100×150 | 40,55 kg |
| 61120102 | 95×330 | 76,99 kg | 61120119 | 95×300 | 72,88 kg | 61120136 | 95×270 | 63,89 kg | 61120153 | 95×150 | 39,09 kg |
| 61120103 | 90×330 | 73,91 kg | 61120120 | 90×300 | 69,95 kg | 61120137 | 90×270 | 61,33 kg | 61120154 | 90×150 | 37,50 kg |
| 61120104 | 85×330 | 70,82 kg | 61120121 | 85×300 | 67,02 kg | 61120138 | 85×270 | 58,77 kg | 61120155 | 85×150 | 35,97 kg |
| 61120105 | 80×330 | 67,49 kg | 61120122 | 80×300 | 62,23 kg | 61120139 | 80×270 | 55,16 kg | 61120156 | 80×150 | 34,19 kg |
| 61120106 | 75×330 | 63,25 kg | 61120123 | 75×300 | 59,30 kg | 61120140 | 75×270 | 52,71 kg | 61120157 | 75×150 | 31,74 kg |
| 61120107 | 70×330 | 60,16 kg | 61120124 | 70×300 | 56,37 kg | 61120141 | 70×270 | 50,15 kg | 61120158 | 70×150 | 30,21 kg |
| 61120108 | 65×330 | 57,07 kg | 61120125 | 65×300 | 53,43 kg | 61120142 | 65×270 | 47,59 kg | 61120159 | 65×150 | 28,68 kg |
| 61120109 | 60×330 | 53,99 kg | 61120126 | 60×300 | 50,50 kg | 61120143 | 60×270 | 45,15 kg | 61120160 | 60×150 | 27,15 kg |
| 61120110 | 55×330 | 50,90 kg | 61120127 | 55×300 | 47,57 kg | 61120144 | 55×270 | 40,08 kg | 61120161 | 55×150 | 25,62 kg |
| 61120111 | 50×330 | 47,82 kg | 61120128 | 50×300 | 44,63 kg | 61120145 | 50×270 | 42,87 kg | 61120162 | 50×150 | 24,09 kg |
| 61120112 | 45×330 | 44,73 kg | 61120129 | 45×300 | 41,70 kg | 61120146 | 45×270 | 38,51 kg | 61120163 | 45×150 | 22,57 kg |
| 61120113 | 40×330 | 40,84 kg | 61120130 | 40×300 | 38,77 kg | 61120147 | 40×270 | 33,64 kg | 61120164 | 40×150 | 21,04 kg |
| 61120114 | 35×330 | 37,15 kg | 61120131 | 35×300 | 34,66 kg | 61120148 | 35×270 | 30,83 kg | 61120165 | 35×150 | 19,26 kg |
| 61120115 | 30×330 | 34,07 kg | 61120132 | 30×300 | 31,73 kg | 61120149 | 30×270 | 28,28 kg | 61120166 | 30×150 | 17,73 kg |
| 61120116 | 25×330 | 30,98 kg | 61120133 | 25×300 | 28,79 kg | 61120150 | 25×270 | 28,11 kg | 61120167 | 25×150 | 16,20 kg |
| 61120117 | 20×330 | 27,90 kg | 61120134 | 20×300 | 25,86 kg | 61120151 | 20×270 | 25,67 kg | 61120168 | 20×150 | 14,67 kg |



## APF Alüminyum Standart Panel
Aluminium Standard Panel
68 ölçü / sizes

| Kod / Code | Ölçü / Size (cm) | Ağırlık / Weight | Kod / Code | Ölçü / Size (cm) | Ağırlık / Weight | Kod / Code | Ölçü / Size (cm) | Ağırlık / Weight | Kod / Code | Ölçü / Size (cm) | Ağırlık / Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61120201 | 100×330 | 79,88 kg | 61120218 | 100×300 | 71,39 kg | 61120235 | 100×270 | 67,23 kg | 61120252 | 100×150 | 40,42 kg |
| 61120202 | 95×330 | 76,79 kg | 61120219 | 95×300 | 68,68 kg | 61120236 | 95×270 | 64,66 kg | 61120253 | 95×150 | 38,88 kg |
| 61120203 | 90×330 | 73,71 kg | 61120220 | 90×300 | 65,97 kg | 61120237 | 90×270 | 62,10 kg | 61120254 | 90×150 | 37,35 kg |
| 61120204 | 85×330 | 70,62 kg | 61120221 | 85×300 | 63,25 kg | 61120238 | 85×270 | 59,53 kg | 61120255 | 85×150 | 35,82 kg |
| 61120205 | 80×330 | 67,53 kg | 61120222 | 80×300 | 59,14 kg | 61120239 | 80×270 | 56,96 kg | 61120256 | 80×150 | 34,28 kg |
| 61120206 | 75×330 | 64,45 kg | 61120223 | 75×300 | 56,43 kg | 61120240 | 75×270 | 54,39 kg | 61120257 | 75×150 | 32,75 kg |
| 61120207 | 70×330 | 61,36 kg | 61120224 | 70×300 | 53,72 kg | 61120241 | 70×270 | 51,82 kg | 61120258 | 70×150 | 31,22 kg |
| 61120208 | 65×330 | 58,28 kg | 61120225 | 65×300 | 51,00 kg | 61120242 | 65×270 | 49,25 kg | 61120259 | 65×150 | 29,68 kg |
| 61120209 | 60×330 | 55,19 kg | 61120226 | 60×300 | 48,22 kg | 61120243 | 60×270 | 46,69 kg | 61120260 | 60×150 | 28,15 kg |
| 61120210 | 55×330 | 52,10 kg | 61120227 | 55×300 | 45,58 kg | 61120244 | 55×270 | 44,12 kg | 61120261 | 55×150 | 26,62 kg |
| 61120211 | 50×330 | 49,02 kg | 61120228 | 50×300 | 42,87 kg | 61120245 | 50×270 | 41,55 kg | 61120262 | 50×150 | 25,08 kg |
| 61120212 | 45×330 | 45,93 kg | 61120229 | 45×300 | 40,16 kg | 61120246 | 45×270 | 38,98 kg | 61120263 | 45×150 | 23,55 kg |
| 61120213 | 40×330 | 42,85 kg | 61120230 | 40×300 | 37,45 kg | 61120247 | 40×270 | 36,41 kg | 61120264 | 40×150 | 22,02 kg |
| 61120214 | 35×330 | 39,76 kg | 61120231 | 35×300 | 33,44 kg | 61120248 | 35×270 | 33,84 kg | 61120265 | 35×150 | 20,49 kg |
| 61120215 | 30×330 | 36,68 kg | 61120232 | 30×300 | 30,62 kg | 61120249 | 30×270 | 31,28 kg | 61120266 | 30×150 | 18,95 kg |
| 61120216 | 25×330 | 33,59 kg | 61120233 | 25×300 | 27,91 kg | 61120250 | 25×270 | 28,71 kg | 61120267 | 25×150 | 17,42 kg |
| 61120217 | 20×330 | 30,50 kg | 61120234 | 20×300 | 25,19 kg | 61120251 | 20×270 | 26,14 kg | 61120268 | 20×150 | 15,89 kg |



## APF Alüminyum İç Köşe
Aluminium Internal Corner

| Kod / Code | Ölçü / Size (cm) | Ağırlık / Weight |
|---|---|---|
| 61120301 | 30×30×330 | 49,68 kg |
| 61120302 | 25×25×330 | 45,13 kg |
| 61120303 | 30×30×300 | 44,69 kg |
| 61120304 | 25×25×300 | 41,35 kg |
| 61120305 | 30×30×270 | 41,54 kg |
| 61120306 | 25×25×270 | 38,38 kg |
| 61120307 | 30×30×150 | 25,45 kg |
| 61120308 | 25×25×150 | 22,96 kg |



## APF Alüminyum Dış Köşe
Aluminium External Corner

| Kod / Code | Ölçü / Size (cm) | Ağırlık / Weight |
|---|---|---|
| 61120401 | 12×12×330 | 13,00 kg |
| 61120402 | 12×12×300 | 13,00 kg |
| 61120403 | 12×12×270 | 13,00 kg |
| 61120404 | 12×12×150 | 13,00 kg |



## APF Panel Kilidi - Standart
Panel Lock - Standard

| Kod / Code | Ölçü / Size | Ağırlık / Weight |
|---|---|---|
| 61120501 | Tek tip / Single | 1,20 kg |



## APF Panel Kilidi - Ayarlanabilir
Panel Lock - Adjustable

| Kod / Code | Ölçü / Size | Ağırlık / Weight |
|---|---|---|
| 61120601 | Tek tip / Single | 2,40 kg |



## APF Panel Kalıp Destek Kuşağı
Panel Formwork Support Waler

| Kod / Code | Ölçü / Size (cm) | Ağırlık / Weight |
|---|---|---|
| 61120701 | 150 | 15,20 kg |
| 61120702 | 100 | 9,80 kg |
| 61120703 | 75 | 7,60 kg |



## APF Destek Kuşağı Bağlama Elemanı
Support Waler Connector

| Kod / Code | Ölçü / Size | Ağırlık / Weight |
|---|---|---|
| 61120801 | Tek tip / Single | 0,70 kg |



## APF Köşe Birleştirme Elemanı
Corner Connector

| Kod / Code | Ölçü / Size | Ağırlık / Weight |
|---|---|---|
| 61120901 | Tek tip / Single | 0,60 kg |



## APF Alın Bağlama Elemanı
End Plate Connector

| Kod / Code | Ölçü / Size | Ağırlık / Weight |
|---|---|---|
| 61121001 | Tek tip / Single | 1,00 kg |



## APF Kalıp Tiji
Tie-Rod

| Kod / Code | Ölçü / Size (cm) | Ağırlık / Weight |
|---|---|---|
| 61121101 | 200 | 3,00 kg |
| 61121102 | 150 | 2,20 kg |
| 61121103 | 120 | 1,80 kg |
| 61121104 | 100 | 1,50 kg |
| 61121105 | 50 | 0,75 kg |



## APF Kare Tablalı Somun
Square Plate Nut

| Kod / Code | Ölçü / Size (mm) | Ağırlık / Weight |
|---|---|---|
| 61121201 | 140×100 | 1,00 kg |



## APF Payanda
Push-Pull Prop

| Kod / Code | Ölçü / Size (cm) | Ağırlık / Weight |
|---|---|---|
| 61121301 | 200 | 16,50 kg |
| 61121302 | 180 | 12,03 kg |
| 61121303 | 100 | 10,03 kg |
| 61121304 | 60 | 8,03 kg |




## APF Ağır Tip Payanda
Heavy Duty Push-Pull Prop

| Kod / Code | Ölçü / Size (cm) | Ağırlık / Weight |
|---|---|---|
| 61121401 | 400 | 49,10 kg |
| 61121402 | 300 | 45,00 kg |



## APF Panel Payanda Kafası
Panel Push-Pull Prop Head

| Kod / Code | Ölçü / Size | Ağırlık / Weight |
|---|---|---|
| 61121501 | Tek tip / Single | 3,20 kg |



## APF Payanda Tabanı Çiftli
Base Plate Double

| Kod / Code | Ölçü / Size | Ağırlık / Weight |
|---|---|---|
| 61121601 | Tek tip / Single | 2,70 kg |



## APF Panel Vinç Kulbu
Panel Crane Hook

| Kod / Code | Ölçü / Size | Açıklama / Note | Ağırlık / Weight |
|---|---|---|---|
| 61121701 | Tek tip / Single | iki kulpla en fazla 1,5 t | 6,50 kg |



## APF Çalışma Konsolu
Formwork Bracket

| Kod / Code | Ölçü / Size | Ağırlık / Weight |
|---|---|---|
| 61121801 | Tek tip / Single | 10,00 kg |



## APF Pim ve Kopilya
Pin and Split Pin

| Kod / Code | Ölçü / Size (mm) | Ağırlık / Weight |
|---|---|---|
| 61121901 | 16×80 | 0,75 kg |



## KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

| | |
|---|---|
| 1 | Kalıp planına göre panel ölçüleri seçilir; panel yüzeyleri temizlenir ve kalıp yağı sürülür.<br>Panel sizes are selected according to the formwork plan; panel faces are cleaned and release agent is applied. |
| 2 | İlk panel elle ya da vinç kulbuyla yerine konur; payanda kafası panele takılır, payandalar çiftli payanda tabanıyla zemine sabitlenerek panelin düşeyliği ayarlanır.<br>The first panel is placed by hand or with the crane hook; the prop head is fitted to the panel and the push-pull props are fixed to the ground with double base plates to plumb the panel. |
| 3 | Komşu paneller standart panel kilidiyle birleştirilir; ara dolgu gereken birleşimlerde ayarlanabilir kilit kullanılır.<br>Adjacent panels are joined with the standard panel lock; the adjustable lock is used where an infill is required. |
| 4 | Köşelerde iç ve dış köşe elemanları köşe birleştirme elemanlarıyla bağlanır; uzun perdelerde düzgünlük için destek kuşakları bağlama elemanlarıyla panellere takılır.<br>Internal and external corners are connected with corner connectors; on long walls support walers are fitted to the panels with waler connectors for alignment. |
| 5 | Donatı ve tesisat yerleştirildikten sonra karşı yüz kurulur; iki yüz kalıp tijleri ve tablalı somunlarla birbirine bağlanır, perde uçları alın bağlama elemanıyla kapatılır.<br>After the reinforcement and services are placed, the opposite face is erected; both faces are tied with tie-rods and plate nuts, and wall ends are closed with end plate connectors. |
| 6 | Çalışma konsolları panel profillerine takılır; platform ve korkuluk tahtaları döşenir.<br>Working brackets are fitted to the panel profiles; platform and guardrail boards are installed. |
| 7 | Ölçü ve düşeylik kontrol edilerek beton dökülür.<br>Dimensions and plumb are checked and the concrete is poured. |
| 8 | Beton yeterli dayanıma ulaşınca tijler ve kilitler sökülür; paneller alınıp temizlenerek bir sonraki döküme taşınır.<br>Once the concrete has gained sufficient strength, tie-rods and locks are removed; panels are stripped, cleaned and moved to the next pour. |

## UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Kolon kalıbında 90 cm üniversal paneller kendi içinde kaydırılarak 20×20 cm'den 80×80 cm'ye kadar kesit elde edilir.
  For columns, 90 cm universal panels are shifted against each other to form sections from 20×20 cm up to 80×80 cm.
- Vinçle taşınacak kalıp bloğuna en az iki vinç kulbu takılır; kulpların sıkıca bağlandığı ve emniyet pimlerinin yerinde olduğu kontrol edilir. İki kulpla en fazla 1,5 t taşınır.
  At least two crane hooks must be attached to a gang form before lifting; check that the hooks are secure and the safety pins are in place. A maximum of 1.5 t may be lifted with two hooks.
- Döküm hızı ve izin verilen taze beton basıncı projeye göre belirlenmelidir.
  Pouring rate and permissible fresh concrete pressure must be determined by the design.

## GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES


- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
  Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
  Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
  The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
  The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
  Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.

# REFERANS UYGULAMALAR

Project References









# ULUSLARARASI AĞIMIZ

## Our Global Network

İstanbul merkezimiz ve İzmir depomuzla Türkiye'nin her yerine; Almanya, İngiltere, ABD ve Sırbistan'daki şubelerimizle yurt dışındaki projelere hizmet veriyoruz.

From our Istanbul headquarters and Izmir warehouse we serve all of Türkiye, and projects abroad through our branches in Germany, the UK, the USA and Serbia.




| 5 | 4 | 2 | Türkiye |
|---|---|---|---|
| Ülke<br>Countries | Uluslararası şube<br>International branches | Depo (İstanbul, İzmir)<br>Warehouses | Geneli sevkiyat<br>Nationwide delivery |

# İLETİŞİM VE ŞUBELERİMİZ

Contact & Branches

| MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE | TELEFON / PHONE | E-POSTA / E-MAIL | WEB |
|---|---|---|---|
| **BLC İskele Mühendislik A.Ş.**<br>Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A, İç Kapı No:28, Pendik / İstanbul | +90 551 601 31 61<br>+90 516 165 34 00<br>WhatsApp: +90 551 601 31 61 | info@blciskele.com<br>info@turkeyscaffolding.com | www.blciskele.com<br>www.turkeyscaffolding.com<br>Instagram @blc_scaffolding |

DEPO

### Üretim Tesisi ve Merkez Depo

Plant & Central Warehouse

Orhanlı, Tuzla / İstanbul
T +90 216 766 17 09

DEPO

### İzmir Depo

Izmir Warehouse

Yeşilköy Mah. İzmir-Aydın Cad. No:2-A, 35860 Torbalı / İzmir
T +90 532 396 75 35
E derman@blciskele.com

ALMANYA / GERMANY

### Almanya Şube

Germany Branch Office

W7PG+HP Durmersheim, Germany
T +49 211 610061
E de.du@blciskele.com

İNGİLTERE / UK

### Londra Şube

London Branch Office

Green Lanes, Harringay Ladder, London
T +44 075 18784948
E uk@blciskele.com

ABD / USA

### Colorado Şube

Colorado Branch Office

1260 Fall River Rd., Estes Park, CO
T +1 970 213 5582 · +1 970 213 4412
E max@blciskele.com · usa.co@blciskele.com

SIRBİSTAN / SERBIA

### Sırbistan Şube

Serbia Branch Office

Bulevar Peka Dapčevića 44, 11010 Beograd
T +381 63 887 8778
E elhan@blciskele.com







# ÜRÜN DİZİNİ

Product Index


| Ürün / Product | Sistem | Kod | Sayfa |
|---|---|---|---|
| Ağır Tip Payanda | APF | 611214 | 09 |
| Alın Bağlama Elemanı | APF | 611210 | 09 |
| Alüminyum Dış Köşe | APF | 611204 | 08 |
| Alüminyum İç Köşe | APF | 611203 | 08 |
| Alüminyum Standart Panel | APF | 611202 | 07 |
| Alüminyum Üniversal Panel | APF | 611201 | 07 |
| Çalışma Konsolu | APF | 611218 | 10 |
| Destek Kuşağı Bağlama Elem… | APF | 611208 | 08 |
| Kalıp Tiji | APF | 611211 | 09 |
| Kare Tablalı Somun | APF | 611212 | 09 |
| Köşe Birleştirme Elemanı | APF | 611209 | 09 |
| Panel Kalıp Destek Kuşağı | APF | 611207 | 08 |
| Panel Kilidi - Ayarlanabilir | APF | 611206 | 08 |
| Panel Kilidi - Standart | APF | 611205 | 08 |
| Panel Payanda Kafası | APF | 611215 | 10 |
| Panel Vinç Kulbu | APF | 611217 | 10 |
| Payanda | APF | 611213 | 09 |
| Payanda Tabanı Çiftli | APF | 611216 | 10 |
| Pim ve Kopilya | APF | 611219 | 10 |

BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

# BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

İskele Kiralama, Satış, Montaj ve Mühendislik Hizmetleri

Scaffolding Rental, Sales, Installation & Engineering Services


**MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE**

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A, İç Kapı No:28,
Pendik / İstanbul

**DEPOLAR / WAREHOUSES**

Orhanlı, Tuzla / İstanbul · Torbalı / İzmir

**ŞUBELER / BRANCH OFFICES**

Almanya / Germany · İngiltere / UK · ABD / USA · Sırbistan / Serbia

**TELEFON / PHONE**

+90 551 601 31 61 · +90 516 165 34 00

**E-POSTA / E-MAIL**

info@blciskele.com · info@turkeyscaffolding.com

**WEB**

www.blciskele.com · www.turkeyscaffolding.com · Instagram @blc_scaffolding


www.blciskele.com




© 2026 BLC İskele Mühendislik A.Ş. Ürün ölçü ve ağırlıkları bilgi amaçlıdır; önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.