BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

2026

ALÜMİNYUM DÖŞEME KALIP SİSTEMİ

ALUMINIUM SLAB FORMWORK SYSTEM



www.blciskele.com · www.turkeyscaffolding.com

HAKKIMIZDA

About Us

BLC İskele Mühendislik A.Ş.; cephe, flanşlı, mobil ve etkinlik iskeleleri ile masa, döşeme, perde ve kolon kalıp sistemlerinde kiralama, satış, montaj-demontaj ve mühendislik hizmetleri sunar. İstanbul'daki deposundan Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelere zamanında sevkiyat yapar; projeye özel metraj, statik değerlendirme ve kurulum planı hazırlar. Tüm sistemlerimiz ilgili TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli malzemelerden oluşur ve MYK belgeli ekiplerimizce kurulur.

BLC İskele Mühendislik provides rental, sales, installation and engineering services for facade, ringlock, mobile and event scaffolding as well as table, slab, wall and column formwork systems. From our warehouse in Istanbul we deliver on time to construction sites all over Türkiye, preparing project-specific quantity take-offs, structural checks and erection plans. All our systems comply with the relevant TS EN standards, consist of TSE certified materials and are installed by our certified crews.

1	9	33	TSE
Sistem Systems	Ürün ailesi Product families	Ürün çeşidi Product variants	Belgeli sistemler Certified systems

HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

- Kiralama ve satış (sıfır / 2. el)
  Rental and sales (new / used)
- Montaj - demontaj (MYK Seviye 3 ekipler)
  Erection & dismantling by certified crews
- Metraj, statik hesap ve kurulum projesi
  Take-off, static calculation & erection design
- Türkiye geneli sevkiyat ve saha desteği
  Nationwide delivery and site support







ÇALIŞMA SÜRECİMİZ

How We Work

Keşiften iadeye kadar her aşamada yanınızdayız: projenize uygun sistemi belirler, hesaplar, sevk eder, kurar ve iş bitene kadar sahada destek veririz.

We are with you from survey to return: we select, design, deliver and erect the right system and support you on site until the job is done.

01 Keşif ve İhtiyaç Analizi

SITE SURVEY

Şantiyede yerinde keşif; yapı, yük ve kullanım ihtiyacının belirlenmesi.

On-site survey to define the structure, loads and use.

02 Metraj ve Statik Hesap

TAKE-OFF & DESIGN

Projeye özel metraj, statik değerlendirme ve kurulum planı.

Project-specific take-off, structural check and erection plan.

03 Teklif ve Sözleşme

QUOTATION & CONTRACT

Kiralık ya da satış teklifi; şeffaf birim fiyatlar ve sözleşme.

Rental or sales offer with transparent unit prices.

04 Sevkiyat

DELIVERY

İstanbul ve İzmir depolarımızdan depo fişi ve e-irsaliyeyle zamanında sevkiyat.

On-time delivery from our Istanbul and Izmir warehouses.

05 Montaj

ERECTION

MYK Seviye 3 belgeli ekiplerimizle güvenli ve hızlı kurulum.

Safe and fast erection by our certified crews.

06 Kontrol ve Saha Desteği

INSPECTION & SUPPORT

Periyodik kontrol, ek malzeme ve revizyon desteği.

Periodic inspection, additional material and revisions.

07 Söküm ve İade

DISMANTLING & RETURN

Söküm, sayım ve kira icmaliyle şeffaf kapanış.

Dismantling, counting and a transparent rental statement.

NEDEN BLC? / WHY BLC?

TEK ELDEN ÇÖZÜM

One-Stop Solution

Kiralama, satış, mühendislik, montaj ve sevkiyat tek muhatapla.

Rental, sales, engineering, erection and delivery from a single partner.

ÖNCE GÜVENLİK

Safety First

TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli sistemler ve MYK belgeli ekipler.

TS EN compliant, TSE certified systems and certified crews.

GENİŞ STOK

Large Stock

1 sistemde 9 ürün ailesi; depodan hızlı tedarik.

9 product families in 1 systems, delivered fast from stock.

ŞEFFAF TAKİP

Transparent Tracking

Depo fişi, kira icmali ve e-fatura ile her adım kayıt altında.

Every step documented with delivery notes, rental statements and e-invoices.

İÇİNDEKİLER
Contents

KALIP VE TAŞIYICI SİSTEMLER / FORMWORK & SHORING SYSTEMS

01 **Alüminyum Döşeme Kalıp Sistemi** — 05
Aluminium Slab Formwork System

AĞ, İLETİŞİM VE DİZİN / NETWORK, CONTACT & INDEX

Uluslararası Ağımız — 12
Our Global Network

İletişim ve Şubelerimiz — 13
Contact & Branches

Ürün Dizini — 14
Product Index

GENEL / GENERAL

Hakkımızda — 02
About Us

Çalışma Sürecimiz — 03
How We Work

Referans Uygulamalar — 11
Project References

01

SİSTEM 01 / SYSTEM 01 · ASF

ALÜMİNYUM DÖŞEME KALIP SİSTEMİ

ALUMINIUM SLAB FORMWORK SYSTEM

Zeminden kurulan, hafif alüminyum panelli döşeme kalıbı.

Lightweight aluminium panel slab formwork erected from the ground.

TEKLİF İSTEYİN
Request a quote
Okutun / Scan

9 ürün ailesi · 33 ürün çeşidi



ALÜMİNYUM DÖŞEME KALIP SİSTEMİ

Aluminium Slab Formwork System




BLC Alüminyum Döşeme Kalıp Sistemi; alüminyum çerçeveli tavan panelleri, ara kirişler, teleskopik direkler ve tek tip başlıktan oluşan hızlı bir döşeme kalıbıdır. 120×180 cm'lik en büyük panel yalnız 35 kg ağırlığındadır ve 2,16 m² alanı tek seferde kapatır; paneller montaj çubuğuyla zeminden kaldırılıp yerleştirildiği için kalıp üzerine çıkmadan güvenle kurulur ve sökülür. Ara kirişler, dengeleme plakaları ve HA10 / HA20 alüminyum kirişler sayesinde kolon, kiriş ve düzensiz döşeme planlarına kolayca uyum sağlar. Sistem 30 cm'ye kadar döşeme ve 60 cm'ye kadar kiriş yüksekliğinde kullanılır.

BLC Aluminium Slab Formwork is a fast slab formwork made of aluminium-framed slab panels, infill beams, telescopic props and a single type of prop head. The largest panel, 120×180 cm, weighs only 35 kg and covers 2.16 m² at once; panels are lifted into place from the ground with an assembly pole, so the formwork is erected and stripped safely without climbing onto it. Infill beams, compensation plates and HA10 / HA20 aluminium beams adapt it easily to columns, beams and irregular slab layouts. The system is used for slabs up to 30 cm thick and beams up to 60 cm deep.


ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- 120×180 cm panel yalnız 35 kg, 2,16 m²
  120×180 cm panel only 35 kg, 2.16 m²
- Zeminden kurulum ve söküm
  Erection and stripping from the ground
- Tek tip başlık, sade lojistik
  Single head type, simple logistics
- Ara kiriş ve dengeleme plakasıyla her plana uyum
  Adapts to any layout with infill beams and compensation plates
- 30 cm'ye kadar döşeme, 60 cm'ye kadar kiriş
  Slabs up to 30 cm, beams up to 60 cm
- Boyalı veya sıcak daldırma galvaniz direk
  Painted or hot-dip galvanized props





30-120 × 120-180 cm	250 daN/m²	L/300	≤ 30 cm
Panel / Panel	Şantiye yükü / Site load	Sehim / Deflection	Döşeme / Slab



ASF Alüminyum Tavan Paneli
Aluminium Slab Panel

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61080101	120×180	35,10 kg
61080102	90×180	28,90 kg
61080103	60×180	22,60 kg
61080104	30×180	16,30 kg
61080105	120×120	27,80 kg
61080106	90×120	22,60 kg
61080107	60×120	17,30 kg
61080108	30×120	12,10 kg




ASF Alüminyum Ara Kiriş
Aluminium Infill Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61080201	240	9,70 kg
61080202	180	7,50 kg
61080203	120	5,20 kg
61080204	108	4,80 kg
61080205	90	4,10 kg
61080206	78	3,60 kg
61080207	60	3,00 kg



ASF HA10 Alüminyum Kiriş
HA10 Aluminium Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61080301	400	12,60 kg
61080302	350	11,00 kg
61080303	300	9,45 kg
61080304	250	7,80 kg
61080305	200	6,30 kg



ASF HA20 Alüminyum Kiriş
HA20 Aluminium Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61080401	400	25,60 kg
61080402	300	19,20 kg
61080403	250	16,00 kg
61080404	200	12,80 kg



ASF Dengeleme Plakası
Compensation Plate

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61080501	40×180	3 mm galvaniz çelik	16,95 kg
61080502	40×120	3 mm galvaniz çelik	11,30 kg



ASF Alüminyum Başlık
Aluminium Prop Head

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61080601	Tek tip / Single	1,15 kg



ASF Teleskopik Direk
Telescopic Prop

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61080701	180-300	boyalı	15,40 kg
61080702	180-300	sıcak daldırma galvaniz	15,40 kg
61080703	230-400	boyalı	20,90 kg
61080704	230-400	sıcak daldırma galvaniz	20,90 kg



ASF Üç Ayak Sehpa
Tripod

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61080801	Tek tip / Single	9,80 kg



ASF Döşeme Kenar Korkuluğu
Slab Edge Guardrail

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61080901	Tek tip / Single	kg



KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

1	Kalıba duvar kenarından başlanır; ilk sıra direkler duvar başlangıç aparatlarıyla duvara hızlı ve güvenli biçimde sabitlenir. Formwork starts at the wall; the first row of props is fixed quickly and safely to the wall with wall starters.
2	Başlıkları önceden takılmış direklere ilk panel asılır. The first panel is hung on the props with pre-mounted heads.
3	Panel, montaj çubuğuyla zeminden kaldırılarak yatay konuma getirilir; serbest kenarın altına yeni direk yerleştirilir. Yüksek döşemelerde kaldırma aparatı kullanılması önerilir. The panel is raised to horizontal from the ground with the assembly pole and a new prop is placed under its free edge. For greater heights a lifting device is recommended.
4	İşlem diğer panellerde tekrarlanır; paneller kalıplama sırasında panel kelepçeleriyle birbirine sabitlenir. The process is repeated for the other panels; panels are secured to each other with panel clamps.
5	Kalıp planına göre tüm döşeme aynı sırayla kapatılır. The whole slab is covered in the same sequence according to the formwork plan.
6	Kolon, kiriş ve duvar çevresinde ara kirişler konumlandırılır; kalan boşluklar çelik dengeleme plakalarıyla kapatılır. Infill beams are positioned around columns, beams and walls; remaining gaps are closed with steel compensation plates.
7	Kalıp üzerine çıkılmadan önce kenar korkulukları ve güvenlik elemanları takılır. Edge guardrails and safety elements are installed before anyone accesses the formwork.
8	Döşeme kenarı kapatılır, donatı yerleştirilir ve beton dökülür; güvenlik elemanları döşemeye aktarılır. The slab edge is boxed, reinforcement is placed and the concrete is poured; safety elements are transferred to the slab.
9	Söküm sırasında panellerin altına destek konur; paneller montaj çubuğuyla indirilirken ara (kür) direkleri yerinde bırakılır. During stripping, supports are placed under the panels; panels are lowered with the assembly pole while the intermediate (re-shoring) props remain in place.

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Direk başına yük: döşeme kalınlığı (m) × 2600 + 250 kg/m² (250 daN/m² şantiye yükü, panel ortasında L/300 sehim). 120×180 panel düzeninde: 20 cm 1665 kg, 25 cm 1945 kg, 27 cm 2055 kg, 30 cm 2225 kg.
  Load per prop: slab thickness (m) × 2600 + 250 kg/m² (250 daN/m² site load, L/300 deflection at panel centre). With 120×180 panels: 20 cm 1665 kg, 25 cm 1945 kg, 27 cm 2055 kg, 30 cm 2225 kg.
- 40-60 cm kalınlıktaki kiriş bölgelerinde direkler takviyeli düzende sıklaştırılır (40 cm 2790 kg, 50 cm 3350 kg, 60 cm 3910 kg).
  In 40-60 cm deep beam zones the props are placed in the reinforced (denser) layout (40 cm 2790 kg, 50 cm 3350 kg, 60 cm 3910 kg).
- En büyük panel 35 kg'dır; iki kişiyle taşındığında kişi başına 17,5 kg düşer.
  The largest panel weighs 35 kg, i.e. 17.5 kg per person when handled by two workers.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES


- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
  Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
  Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
  The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
  The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
  Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.

REFERANS UYGULAMALAR

Project References









ULUSLARARASI AĞIMIZ

Our Global Network

İstanbul merkezimiz ve İzmir depomuzla Türkiye'nin her yerine; Almanya, İngiltere, ABD ve Sırbistan'daki şubelerimizle yurt dışındaki projelere hizmet veriyoruz.

From our Istanbul headquarters and Izmir warehouse we serve all of Türkiye, and projects abroad through our branches in Germany, the UK, the USA and Serbia.



5	4	2	Türkiye
Ülke Countries	Uluslararası şube International branches	Depo (İstanbul, İzmir) Warehouses	Geneli sevkiyat Nationwide delivery

İLETİŞİM VE ŞUBELERİMİZ

Contact & Branches

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE	TELEFON / PHONE	E-POSTA / E-MAIL	WEB
BLC İskele Mühendislik A.Ş. Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A, İç Kapı No:28, Pendik / İstanbul	+90 551 601 31 61 +90 516 165 34 00 WhatsApp: +90 551 601 31 61	info@blciskele.com info@turkeyscaffolding.com	www.blciskele.com www.turkeyscaffolding.com Instagram @blc_scaffolding

DEPO

Üretim Tesisi ve Merkez Depo

Plant & Central Warehouse

Orhanlı, Tuzla / İstanbul
T +90 216 766 17 09

DEPO

İzmir Depo

Izmir Warehouse

Yeşilköy Mah. İzmir-Aydın Cad. No:2-A, 35860 Torbalı / İzmir
T +90 532 396 75 35
E derman@blciskele.com

ALMANYA / GERMANY

Almanya Şube

Germany Branch Office

W7PG+HP Durmersheim, Germany
T +49 211 610061
E de.du@blciskele.com

İNGİLTERE / UK

Londra Şube

London Branch Office

Green Lanes, Harringay Ladder, London
T +44 075 18784948
E uk@blciskele.com

ABD / USA

Colorado Şube

Colorado Branch Office

1260 Fall River Rd., Estes Park, CO
T +1 970 213 5582 · +1 970 213 4412
E max@blciskele.com · usa.co@blciskele.com

SIRBİSTAN / SERBIA

Sırbistan Şube

Serbia Branch Office

Bulevar Peka Dapčevića 44, 11010 Beograd
T +381 63 887 8778
E elhan@blciskele.com







ÜRÜN DİZİNİ

Product Index

Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Alüminyum Ara Kiriş	ASF	610802	07
Alüminyum Başlık	ASF	610806	07
Alüminyum Tavan Paneli	ASF	610801	07
Dengeleme Plakası	ASF	610805	07
Döşeme Kenar Korkuluğu	ASF	610809	08
HA10 Alüminyum Kiriş	ASF	610803	07
HA20 Alüminyum Kiriş	ASF	610804	07
Teleskopik Direk	ASF	610807	08
Üç Ayak Sehpa	ASF	610808	08

BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

İskele Kiralama, Satış, Montaj ve Mühendislik Hizmetleri

Scaffolding Rental, Sales, Installation & Engineering Services

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A, İç Kapı No:28,
Pendik / İstanbul

DEPOLAR / WAREHOUSES

Orhanlı, Tuzla / İstanbul · Torbalı / İzmir

ŞUBELER / BRANCH OFFICES

Almanya / Germany · İngiltere / UK · ABD / USA · Sırbistan / Serbia

TELEFON / PHONE

+90 551 601 31 61 · +90 516 165 34 00

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com · info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com · www.turkeyscaffolding.com · Instagram @blc_scaffolding

www.blciskele.com



© 2026 BLC İskele Mühendislik A.Ş. Ürün ölçü ve ağırlıkları bilgi amaçlıdır; önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.